



TC-035

DIAFORT TC INNER TENT

ダイヤフォート TC
インナーテント

製造販売元
株式会社タナクロ
〒336-0024
埼玉県さいたま市南区根岸3-5-2 2F

MADE IN CHINA




4 580702 500399



この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品はキャンプ用のテントのオプション品です。過酷な使い方、特殊なご使用をされますと、けがや火災など思わぬ事故の原因となります。安全にご使用いただくためにも必ず取扱説明書（本書）をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

セット内容/各部名称



本体



収納ケース



ベグケース



ベグ×4



取扱説明書（本書）

取扱上の注意 ご使用前によく読んで予想される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠ 危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

- 囲われた空間での火気の使用は一酸化炭素中毒、酸欠、火災により死亡する恐れがあります。
- パネルが全て閉まっている状態で使用すると酸欠の恐れがあります。必ず定期的に換気をしてください。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

- 台風、暴風雨、落雷等の異常気象の際は危険ですので、使用しないでください。
- 河原の中州や崖下などの増水、落石の危険のある場所では設営しないでください。

⚠ 注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険、及び物的損害の発生が想定されることを示します。


- お出かけの前に全ての部品がそろっているか確認してください。
- 設営の際は手袋を着用してください。
- ベグを打つ際にハンマーで指を打たないように注意してください。
- 小さいお子様にベグ打ちの作業をさせないでください。
- 風が強い時は設営を行わないでください。本体が飛ばされて思わぬ事故や本体破損の原因となります。
- 設営場所によっては付属のベグでは使用できない場合がありますので、あらかじめ設営場所の状態を確認しておいてください。
- 長時間離れる場合は必ず撤収してください。急な天候の変化、突風などにより、飛ばされて思わぬ事故の原因となります。
- 風の強い日はご使用をお控えください。

！|その他注意事項



- 石や木の枝等、本体を傷つける恐れのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設置してください。
- 空気に含まれる水分が製品の内側に結露として現れる事があります。これらは外から漏れ出た水ではなく、内部の空気中の水分です。防水性能に関係なく発生する為、防ぐことはできません。適時換気する事が一番の対策になります。

設置方法


- ①ダイヤフォートTC本体の中にインナーテントを広げて、4隅をペグダウンします。
※後方の2か所は、ダイヤフォートTC本体のペグを利用して結構です。



- ②あらかじめフックのベルトを緩めておき、ダイヤフォートTC本体にあるリングにフックを掛けてからベルトを引いてください。



背面パネル



※後端のフックは、インナーテントの中から背面パネルを開けると楽に取り付けられます。

メンテナンス・保管

- 使用後は汚れを十分に落とし、十分に乾かしてから直射日光の当たらない、通気性の良い場所で、収納・保管してください。濡れたままの状態での収納しますと、色移りやカビ発生の原因となります。
- 長期間保管される場合は、湿気がこもりカビ発生の原因となりますので、ご注意ください。
- 撤収時、本体を乾かせない場合は、出来るだけ早く乾燥させてください。そのまま放置しますと色移りやカビ発生の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布でふき取り、良く乾燥させてから保管してください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色及びプリントや樹脂加工の剥がれの原因となります。
- ご家庭の洗濯機では、本体、収納ケースは洗濯しないでください。
- 幼児、子供の手の届かない場所に保管してください。

株式会社タナクロ
〒336-0024 埼玉県さいたま市
南区根岸3丁目5-2 2F
<https://tokyocrafts.jp/>

不明な点や、お気づきの点が御座いましたら以下の窓口へお問い合わせください。
TOKYOCRAFTS カスタマーサポート
Email: info@tokyocrafts.jp